



Associazione Friesian Horse

21/01/2011

RAPPORTO SULLA DISCENDENZA DEGLI STALLONI KFPS APPROVATI NEL 2009

(Michiel 442 - Sjerp 446 - Stendert 447 - Pier 448 - Sake 449 - Sipke 450 - Anders 451 - Reinder 452 - Sjouke 453)
(fonte: KFPS)

Come ogni anno la Kfps pubblica un breve rapporto sulla prima generazione di puledri degli stalloni giovani approvati 2 anni prima. Infatti, l'anno di approvazione, in questo caso il 2009, corrisponde alla prima stagione di monta i cui frutti si hanno solo l'anno successivo, nel 2010. Nelle nostre newsletter precedenti, abbiamo approfondito le regole di selezione e valutazione, il funzionamento del punteggio lineare (linear score), l'approvazione definitiva degli stalloni sulla progenia e le caratteristiche di razza definite dalla KFPS. Invitiamo tutti gli interessati, che non avessero ricevuto tali informative perché iscritti da poco o per cambio di indirizzo email, a voler richiedere le newsletter mancanti a paolodemonte@virgilio.it.

Michiel 442

I puledri di Michiel presentano un buono sviluppo, buone caratteristiche di razza e testa espressiva anche se qualche volta la connessione testa-collo è piuttosto pesante. (**Nota della AFH:** si ricorda che per le caratteristiche di razza, stabilite dalla KFPS, l'attaccatura collo-testa viene giudicata buona quando lo spazio in alto, tra le orecchie e l'inizio della cresta, e in basso, tra la mandibola e l'attaccatura inferiore del collo, corrisponde alla mano di un adulto. Un'attaccatura leggera facilita la flessione della testa e del collo, soprattutto a sella)

Collo: sufficientemente verticale e lungo. Spalla sufficientemente inclinata (**Nota della AFH:** una buona inclinazione della spalla permette una maggiore estensione delle gambe anteriori e quindi un miglior movimento che nella razza frisona deve avere tre fasi: raccolta, flessione del ginocchio ed estensione. Una spalla troppo spiovente riduce molto l'ampiezza del movimento.) Schiena sufficientemente lunga ma in alcuni puledri la schiena è debole (concava). (**Nota della AFH:** una schiena concava può indicare una muscolatura insufficiente della schiena che può essere un deficit per l'uso sportivo). L'angolo della groppa è sufficientemente corretta anche se in alcuni casi è un po' corta. (**Nota della AFH:** per calcolare la proporzione del cavallo, è necessario dividere idealmente il soggetto in tre parti con due righe perpendicolari al terreno che attraversano il garrese e l'anca. Le 3 parti così ottenute devono essere della stessa lunghezza, in caso contrario si parla di groppa corta/lunga, schiena corta/lunga, parte frontale pesante, etc). Passo e trotto mancano spesso di ampiezza. Il passo ha poco impulso, il trotto è meglio ma potrebbe comunque avere più impulso. Alcuni dei puledri presentano un movimento leggermente ritardato dei posteriori.

Sjerp 446

Il numero di puledri di Sjerp presentati è insufficiente per poter redigere un rapporto affidabile.

Stendert 447

In generale, i puledri di Stendert sono ben sviluppati e presentano buone uniformità morfologica, un livello più che sufficiente di caratteristiche di razza, tra cui testa espressiva e fronte ampia. La connessione testa-collo è mediamente troppo pesante. Il collo è generalmente troppo pesante, anche se sufficientemente lungo, e la base del collo (attaccatura collo-petto) è troppo bassa. (**Nota della AFH:** per attaccatura "bassa" si intende che la linea inferiore, dalla gola al petto, parte da un punto basso del petto. Tale caratteristica aumenta la base e la grossezza totale del collo ma, soprattutto, spesso impedisce una buona flessione del collo durante il movimento, soprattutto se associato a un collo corto). Spalla sufficientemente inclinata. Schiena sufficientemente forte, in alcuni casi un po' concava. Reni sufficientemente potenti, larghi e muscolosi (**Nota della AFH:** l'ampiezza dei reni si calcola usando come riferimento l'ampiezza di una mano. L'ampiezza ideale dei reni è quella di una mano a destra e a sinistra della colonna vertebrale). Groppa leggermente spiovente ma sufficientemente lunga. In generale il passo potrebbe essere più ampio e più potente. Le gambe anteriori spesso presentano un movimento scorretto (in fuori o in dentro). Il trotto ha un'ampiezza sufficiente, buono nell'equilibrio e nell'uso della schiena ma potrebbe avere più impulso e l'ingaggio del posteriore potrebbe essere maggiore. L'estensione in avanti delle gambe anteriori è più che sufficiente.

1/3



Associazione Friesian Horse

Pier 448

I puledri di Pier presentano un buono sviluppo ma potrebbero avere maggiori caratteristiche di razza. In generale sono pesanti, la testa potrebbe essere più espressiva anche se la fronte è sufficientemente ampia. La connessione testa-collo è spesso corta e pesante. Il collo è di solito sufficientemente lungo, anche se diversi puledri presentano un collo corto. Spalla sufficientemente inclinata. In generale, la schiena è lunga e spesso concava. Reni sufficientemente robusti. L'angolo della groppa è leggermente spiovente, in molti puledri è corta. Buona l'ampiezza del passo ma l'impulso potrebbe essere maggiore. Il trotto ha una buona ampiezza, spinta e un buon uso della schiena e delle gambe posteriori, portate ben al di sotto del corpo. In generale, i puledri presentano un buon equilibrio. L'estensione in avanti delle gambe anteriori è più che sufficiente.

Sake 449

Il gruppo dei puledri di Sake è sufficientemente sviluppato ed uniforme. Buone caratteristiche di razza e collo verticale. La testa potrebbe essere un pò più espressiva. Connessione testa-collo sufficientemente leggera. Collo sufficientemente lungo. Spalla mediamente inclinata ma in alcuni casi troppo spiovente. Schiena spesso leggermente concava. I reni potrebbero essere più robusti. Angolo della groppa corretto anche se spesso la groppa è corta. Passo sufficientemente ampio e con buon impulso. Il trotto è più che sufficiente nell'ampiezza e ha un impulso sufficiente. L'ingaggio delle gambe posteriori potrebbe essere maggiore. Al trotto i puledri presentano un buon equilibrio e un'elasticità più che sufficiente.

Sipke 450

I puledri di Sipke hanno buone caratteristiche di razza, buona struttura e sono sufficientemente sviluppati, con testa e fronte espressive. Lunghezza e conformazione del collo sufficiente. Spalla sufficientemente inclinata. Schiena sufficientemente lunga. Groppa mediamente inclinata. Reni sufficientemente robusti e muscolosi. Il passo ha ampiezza e impulso sufficienti. Il trotto è sufficientemente ampio e potente e presenta buon equilibrio e elasticità.

Anders 451

Il gruppo dei puledri di Anders sono uniformi e ben sviluppati. In generale, presentano buone caratteristiche di razza, testa espressiva e collo sufficientemente verticale. La connessione testa-collo a volte è un pò pesante. Collo a volte un pò corto. Spalla sufficientemente inclinata. Schiena sufficientemente robusta e lunga. Reni sufficientemente robusti e muscolosi. Groppa spiovente e in alcuni puledri è corta. Il passo presenta ampiezza e impulso più che sufficienti. Il trotto è sufficientemente ampio e l'impulso delle gambe posteriori è buono. I puledri presentano equilibrio ed elasticità più che sufficienti con una buona estensione degli anteriori.

Reinder 452

I puledri di Reinder sono un gruppo uniforme, ben sviluppato e con buone caratteristiche di razza. Testa più che sufficientemente espressiva, collo verticale. Spesso la struttura è lunga e sbilanciata nella parte anteriore, che è più pesante. La connessione testa-collo è sufficientemente leggera. Collo spesso lungo. Spalla spesso spiovente. Schiena lunga e spesso leggermente concava. Reni più che sufficientemente robusti e muscolosi. Groppa leggermente spiovente e spesso corta. Il passo è sufficientemente ampio e potente ma in alcuni puledri ci potrebbe essere un maggiore ingaggio. Trotto sufficientemente ampio e potente con buon uso delle gambe posteriori, buoni l'equilibrio e l'elasticità nel trotto.

Sjouke 453

Il gruppo di puledri di Sjouke è sufficientemente uniforme e ben sviluppato con buone caratteristiche di razza, testa sufficientemente espressiva e collo verticale. La struttura è leggermente pesante e spesso la parte anteriore è più bassa rispetto alla posteriore. La connessione testa-collo è spesso pesante e il collo corto. Il collo spesso è corto e in alcuni puledri la linea inferiore del collo, tra la gola e il petto, è sporgete. (**Nota AFH:** lo sviluppo dei muscoli della parte inferiore del collo spesso indica uno scarso uso della schiena e dei posteriori, quindi una schiena debole, uno scarso ingaggio del posteriore. Un eccessivo sviluppo di tale muscolo può rendere difficoltoso l'uso del soggetto in sport). Inclinazione della spalla più che sufficiente. Schiena spesso piuttosto debole. Reni robusti, anche se in alcuni puledri



Associazione Friesian Horse

sono abbastanza deboli. L'inclinazione della groppa è corretta ma spesso è corta. Il passo ha una buona ampiezza ma manca spesso di impulso. Al trotto, i puledri presentano un'ampiezza più che sufficiente ma potrebbero avere più impulso e un maggiore ingaggio del posteriore. I puledri potrebbero avere maggior equilibrio e un miglior uso della schiena.

Statistica puledri 2010	Fino al 5 Novembre							
	Sjerp 446	Stendert 447	Pier 448	Sake 449	Sipke 450	Anders 451	Reinder 452	Sjouke 453
Stallone								
Puledri registrati	17	152	133	59	35	54	78	121
Puledri nati	20	167	153	68	72	71	99	137
Morti	1	10	11	4	2	5	8	5
% mortalità	5%	6%	7%	6%	3%	7%	8%	4%
% registrazione	85%	91%	87%	87%	49%	76%	79%	88%
Selezionati (in rassegna)	14	95	80	41	40	38	64	64
% selezionati/registrati	82%	63%	60%	69%	114%	70%	82%	53%
% selezionati/nati	70%	57%	52%	60%	56%	54%	65%	47%
1° premio	1	14	11	7	12	5	13	6
2° premio	6	48	42	25	22	24	43	27
3° premio	6	32	25	9	6	9	6	30
Nessun premio	1	1	2	0	0	0	2	1
% 1° + 2° premio	50%	65%	66%	78%	85%	76%	88%	52%
Con bianco ammesso	1	1	10	6	0	1	1	1
%	5%	1%	7%	9%	0%	1%	1%	1%
Con bianco non ammesso	0	0	0	0	0	0	1	0
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%